06/30 – 26/00 Задвижка AVK клиновая

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://avk.nt-rt.ru || эл. почта: akb@nt-rt.ru

06/30 – 26/00 Задвижка AVK клиновая, DN 40-350

Назначение:

Для воды, сточных вод и нейтральных жидкостей с температурой до +70°C

- Для установки в колодцах и помещениях.
- Для подземной бесколодезной установки.

Испытания:

Гидравлическое испытание по 1074-1 и 2 / EN 12266:

- Седло : 1,1 x PN
- Корпус: 1,5 x PN

Проверка рабочего крутящего момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

- Штурвал
- Удлинитель штока
- Насадка штока
- Фланец переходной

По стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 11712
Расстояние между торцами EN 558-F14 (DIN 3202, часть 1 F4)
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)

Перечень Компонентов:

1. Шток
2. Кольцо грязесъемное из NBR
3. Кольцо кругл. сечения из NBR
4. Подшипник
5. Крышка
6. Упорное кольцо
7. Манжета из EPDM
8. Болт крышки
9. Прокладка крышки
10. Гайка клина
11. Клин
12. Корпус



Материалы:

Корпус и крышка	Ковкий чугун GJS-500-7, по EN 1563 (GGG-50 по DIN 1693)
Покрытие	*Серия 06/30* Эпоксидное, по DIN 30677-2 и GSK, нанесённое электростатическим способом *Серия 26/00* Снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677-2 и GSK, нанесённое электростатическим способом, внутри – эмаль по DIN 3475
Шток	Нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13
Уплотнение штока	Грязесъемное кольцо из NBR, внутри 2 кольца круглого сечения из NBR и 2 кольца снаружи пластмассового подшипника,

	манжета из EPDM
Клин	Ковкий чугун, с сердечником полностью вулканизированным резиной EPDM, где интегральная гайка клина – из устойчивой к обесцинкиванию латуни CZ 132 по BS 2874 (CW602N по EN12167)
Упорное кольцо	Устойчивая к обесцинкиванию латунь CZ 132 по BS 2872 (CW602N по EN12165)
Болты крышки	Нержавеющая сталь A2, пломбированы термоклеем
Прокладка крышки	Резина EPDM

Типоразмеры

Артикул		**DN**	**L, мм**	**H, мм**	**Кол-во отверстий**		**F, мм**	**Фланец с уплотнением**	**Вес, кг**
GGG-50 внутри эпоксид.	**GGG-50 внутри эмаль**				**PN 10**	**PN 16**			
06-040-30014	26-040-00017	40	140	241	4	4	14	-	10
06-050-30014	26-050-00017	50	150	241	4	4	14	-	11
06-065-30014	26-065-00017	65	170	271	4	4	17	-	14
06-080-30014	26-080-00017	80	180	297	8	8	17	-	18
06-100-30014	26-100-00017	100	190	334	8	8	19	-	23
06-125-30014	26-125-00017	125	200	376	8	8	19	-	31
06-150-30014	26-150-00017	150	210	448	8	8	19	-	46
06-200-300X4	26-200-000X7	200	230	562	8	12	24	-	65
06-250-300X4	26-250-000X7	250	250	664	12	12	27	-	102
06-300-300X4	26-300-000X7	300	270	740	12	12	27	-	149
06-350-300X6		350	290	930	16	16	32	-	220
06-400-300X6		400	310	960	16	16	32	-	240
06-450-300X6		450	330	1142	20	20	40	F16	487
06-500-300X6		500	350	1204	20	20	40	F16	519
06-600-300X6		600	390	1347	20	20	40	F16	722

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://avk.nt-rt.ru || эл. почта: akb@nt-rt.ru