




01/70 Задвижка AVK клиновая с соединительными муфтами SUPA PLUS

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ЗАДВИЖКА AVK МАГИСТРАЛЬНАЯ PN 16 С СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТОЙ SUPA PLUS™

01/70

Согласно DIN 3352, часть 4

С устойчивой к силам натяжения муфтой Supa Plus™ для ПЭ труб и для труб из твердого ПВХ.
Для ПЭ 100 труб – PN 6.3, PN 10 и PN 16, для ПЭ 80 труб – PN 6.3, PN 10 по DIN 8074
Для труб Sigma 100– PN 6 и PN 10, для Sigma 125– PN 7.5 и PN 10

Назначение:

для воды и нейтральных жидкостей.
Общий изгиб $2 \times \pm 3,5$ градусов
Если используется устойчив. к натяж. уплотнительное кольцо – на ПЭ трубах следует всегда применять опорную втулку AVK.
Макс. температура – такая же как в трубе, но не выше 70°C ;

Испытание:

Гидравлическое испытание по DIN 3230 часть 4:
Седло : PN
Корпус: 1,5 x PN
Проверка рабочего крутящего момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

Маховик
Удлинитель штока
Насадка штока
Опорная втулка

Утверждения:

Все материалы утверждены WRC.
Резину EPDM с утверждением DVGW-W270 можно получить по запросу.

Материалы:

Корпус, крышка и кронштейн	ковкий чугун, GGG-40, по DIN 1693, EN-GJS-400: EN 1563: 1998
Покрытие	внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом
Шток	нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13
Уплотнение штока	грязеуловительное кольцо из NBR, 2 кольца кругл.сеч. из NBR внутри и 2 кольца снаружи пластмассового подшипника, манжета из EPDM
Клиновой затвор	ковкий чугун GGG-50, с сердечником полностью вулканизированным резиной EPDM, где интегральная гайка клина - из устойчивой к обесцинкиванию латуни CZ 132 по BS 2874
Упорное кольцо	устойчивая к обесцинкиванию латунь CZ 132 по BS 2872
Болты крышки	нержавеющая сталь A2, пломбированы термолеем
Прокладка крышки	резина EPDM
Устойчивое к натяжению уплотнительное кольцо	пушечная бронза DIN 17005 RG5 / резина EPDM
Гайка	нержавеющая сталь A2 (AISI 316) класс 80 с покрытием PTFE
Болт с квадратной шейкой и шайба	нержавеющая сталь A2, класс 80
Колпачок	пластмасса



ЗАДВИЖКА AVK МАГИСТРАЛЬНАЯ PN 16 С СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТОЙ SUPA PLUS™

01/70

Согласно DIN 3352, часть 4


С устойчивой к силам натяжения муфтой Supa Plus™ для ПЭ труб и для труб из твердого ПВХ.

Для ПЭ 100 труб – PN 6.3, PN 10 и PN 16, для ПЭ 80 труб – PN 6.3, PN 10 по DIN 8074

Для труб Sigma 100– PN 6 и PN 10, для Sigma 125– PN 7.5 и PN 10

Компоненты

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. Клин | 8. Колпачок | 15. Кольцо круглого сечения |
| 2. Корпус | 9. Болт крышки | 16. Подшипник скольжен |
| 3. Гайка клина | 10. Прокладка крышки | 17. Кольцо круглого сечения |
| 4. Устойч. к натяж. уплот. кольцо | 11. Колпачок винта | 18. Грязесъемное кольцо |
| 5. Кронштейн | 12. Крышка задвижки | 19. Шток |
| 6. Гайка | 13. Уплотнение вала | |
| 7. Болт с квадратной шейкой | 14. Упорное кольцо | |



Ссыл. №	DN	Наруж. Ø (мм) труб ПЭ/ тверд.ПХВ	A мм	E мм	H мм	L мм	F мм	Кол-во болтов	Теоретическая масса (кг)
01-050-70016	40	50	64	44	236	182	14	2 x 2 M16	7
01-063-70016	50	63	68	52	241	182	14	2 x 2 M16	8
01-075-70016	65	75	70	58	271	182	17	2 x 2 M16	9
01-090-70016	80	90	78	68	297	200	17	2 x 2 M16	14
01-110-70016	100	110	90	94	334	208	19	4 x 2 M16	24
01-125-70016	125	125	91	102	375	208	19	4 x 2 M16	28
01-140-70016	125	140	95	107	375	220	19	4 x 2 M16	35
01-160-70016	150	160	124	118	448	260	19	4 x 2 M16	40
01-180-70016	150	180	124	128	448	260	19	4 X 2 M16	55
01-200-70016	200	200	124	158	562	309	24	6 x 2 M16	65
01-225-70016	200	225	133	172	562	309	24	6 x 2 M16	74
01-250-70016	250	250	143	174	664	339	27	6 x 2 M16	98
01-280-70016	250	280	155	184	664	339	27	6 x 2 M16	105
01-315-70016	300	315	184	208	740	380	27	6 x 2 M16	166

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://avk.nt-rt.ru> || **эл. почта:** akb@nt-rt.ru