




702/10 ножевая шиберная с невыдвижным штоком

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

702/10 Задвижка AVK ножевая шиберная с невыемным штоком

Двухнаправленная полнопроходная задвижка. Защищенные уплотнения и высококачественные материалы обеспечивают высокую производительность и длительный срок службы. Клапаны могут быть повторно затянуты во время службы.

Назначение:

Для воды и сточных вод с температурой до +80°C

Гидравлические испытания:

- Седло : 1 x PN
- Корпус: 1,5 x PN

Рабочее давление и давление испытаний указаны на обороте листа

Дополнительные принадлежности по запросу:

- Корпус из нержавеющей кислотостойкой стали AISI 316
- Прокладки из витона (макс. 260° C), тефлона (макс. 220° C) или EPDM

Устройство привода:

- Штурвал, с выемным штоком* (DN 50 - 600)
- Быстро закрывающий рычаг (DN 50 - 200)
- Пневматический привод* (DN 50 - 800)
- Исполнение выемного штока и фланца ISO предусматривает соединение с приводом* (DN 50 - 1500)
- Квадратная насадка штока для Т-образного ключа (DN 50 - 300)
- Электрический привод* (DN 50 - 1500)


* DN 50-300 модели с замкнутой рамой

> DN 300 модели с незамкнутой рамой

Перечень Компонентов:

1. Стойка
2. Шток
3. Гайка из бронзы
4. Болт и гайка
5. Болт сальника уплотнения
6. Толкатель
7. Сальник уплотнения
8. Корпус
9. Шибер
10. Прокладка на корпус
11. Болт на корпус
12. Штурвал

- 13.Шайба
- 14.Болт
- 15.Подшипник



Материалы:

Корпус	Серый чугун GG-25 по DIN 1691. Покрытие - полиэфир, устойчивый к ультрафиолетовым лучам, RAL 5017 мин. 150 μ
Шток, болт уплотнения, толкатель и шиббер, болты и гайки	Нержавеющая сталь AISI 316
Гайка штока	Бронза
Прокладка корпуса и сальник уплотнения	Резина NBR
Стойка, подшипник	Сталь st. 52
Устройство привода:	
Штурвал	Серый чугун GG-25 по DIN 1691
Шпилька с резьбой	Нержавеющая сталь AISI 316
Шайба,	Бронза
Рычаг, кронштейн рычага, коромысло, ухо	Сталь st. 52

Типоразмеры

Артикул	DN, мм	Рабочее давление, PN	Испытательное давление, PN	H1, мм	V, мм	D, мм	G ± 1 мм, мм	K, мм	Вес, кг
702-050-1013	50	10	16	275	175	125	43	100	7
702-065-1013	65	10	16	300	175	140	46	120	8
702-080-1013	80	10	16	337	225	160	46	135	11
702-100-1013	100	10	16	374	225	180	52	158	13
702-125-1013	125	10	16	414	225	210	56	188	15
702-150-1013	150	10	16	500	300	240	56	212	25
702-200-1003	200	8	14	602	300	295	60	268	35
702-200-1013	200	8	14	602	300	295	60	268	
702-250-1003	250	8	14	703	300	350	68	320	
702-250-1013	250	8	14	703	300	350	68	320	
702-300-1003	300	6	10	835	400	400	78	370	
702-300-1013	300	6	10	835	400	400	78	370	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://avk.nt-rt.ru> | | эл. почта: akb@nt-rt.ru