




756/105 AVK ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

756/105 AVK ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

Длинная модель с двумя фланцами. PN10 и PN16. Материалы затвора утверждены для контакта с питьевой водой.

Назначение:

Для воды и нейтральных жидкостей с температурой до +70°C.

Для установки в колодцах и помещениях. Для подземной бесколодезной установки.

Гидравлические испытания:

- по нормам EN 1074-1 и 2 или EN 12266-1-2

Аксессуары по запросу:

- Устройство, блокирующее диск
- Удлинительный шток
- штурвал
- насадок на стержень 25мм
- переходник AVK 756 на стороне редуктора
- коверы AVK 04 и 80
- индикатор положения AVK 34
- демонтируемый соединитель AVK 265
- фланцевые переходники AVK 52/260
- различных типов редукторы и электрические приводы.

Дизайн с двойным эксцентриком.

Преимущество дизайна – минимальный износ дискового уплотнения благодаря поворачиванию откр./закр. диска как дверцы, снимая напряжения с уплотнения уже сразу после нескольких градусов открытия. В закрытом состоянии диск прилегает к седлу и полностью сжимает его, что обеспечивает 100% капленепроницаемость соединения. Конструкция диска и седла позволяет максимально снизить момент кручения в направлении открытия и закрытия затвора при полной разности давлений.

Дизайн диска и седла.





Диск с плоским обтекаемым профилем обеспечивает низкие потери давления в затворе и возможность работы в обоих направлениях потока. Седло отлито заодно с корпусом затвора, который защищен от ржавения эпоксидным покрытием. Уплотнения диска, находящиеся между стопорным кольцом из стали и диском, можно заменять независимо от направления потока. Для предотвращения вибраций между валом и диском диск закреплен установочными штифтами и шпоночным соединением.

Уплотнение вала.

Герметизирующие О-кольца, самосмазывающиеся подшипники и бронзовые втулки защищают от гальванической коррозии.

Перечень Компонентов:

1. Шпонка
2. Вал затвора
3. Корпус уплотнения
4. О-кольцо
5. О-кольцо
6. Самосмазывающийся подшипник
7. Крышка диска
8. Прокладка крышки диска
9. О-кольцо
10. Направляющий штифт
11. О-кольцо
12. Заглушка
13. Корпус
14. Диск
15. Предохранительная пластина
16. Винт
17. Винт
18. Гайка
19. Шайба
20. Винт
21. Винт
22. Упорный подшипник
23. Винт
24. Торцевая плита
25. Прокладка
26. Полувал
27. Предохранительная шпонка
28. Винт
29. Винт
30. О-кольцо
31. Болт
32. Шайба
33. О-кольцо
34. Стопорное кольцо уплотнения
35. Уплотнение диска
36. Редуктор со штурвалом



Материалы:

Корпус и диск	Шарографитный чугун GJS-400-7 по стандарту EN1563 с эпоксидным покрытием внутри и снаружи по стандарту DNI 30677-2 и по требованиям GSK. Наименование эпоксидки RAL5017 – внутри и снаружи, согласно WRAS-DVGW/W270/UBA, толщиной 250 микрон.
Вал	Нержавеющая сталь AISI 431
Втулки	Бронза
4 установочных штифта	Нержавеющая сталь

Типоразмеры, PN 16

Артикул	DN, мм	D, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	H2, мм	W1, мм	W2, мм	W3, мм	W4, мм	W5, мм	Вес, кг
756-0700-1-0400501	700	700	430	127	133	550	448	641	533	543	449	444
756-0800-1-0400501	800	700	470	156	162	620	508	711	627	636	449	592
756-0900-1-0400501	900	700	510	186	192	690	558	791	722	730	449	751
756-1000-1-0400501	1000	700	550	216	222	770	615	871	816	824	449	995
756-1200-1-0400501	1200	700	630	269	275	855	728	956	986	993	581	1449
756-1400-1-0400501	1400	700	710	333	339	970	838	1071	1182	1189	581	2166
756-1500-1-0400501	1500	700	750	363	369	1070	893	1171	1274	1281	581	2622
756-1600-1-0400501	1600	700	790	390	396	1145	958	1294	1359	1366	606	3192
756-1800-1-0400501	1800	700	870	448	454	1220	1058	1369	1540	1547	606	3799
756-2000-1-0400501	2000	700	950	521	527	1382	1180	1547	1753	1760	766	5327
756-2200-1-0400501	2200	700	1030	576	582	1472	1275	1650	1926	1932	866	6652

Типоразмеры, PN 10

Артикул	DN, мм	D, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	H2, мм	W1, мм	W2, мм	W3, мм	W4, мм	W5, мм	Вес, кг
756-0700-1-0400501	700	700	430	127	133	550	455	641	533	543	449	523
756-0800-1-0400501	800	700	470	156	162	620	513	711	627	636	449	669
756-0900-1-0400501	900	700	510	186	192	690	563	791	722	730	449	881
756-1000-1-0400501	1000	700	550	216	222	770	628	871	816	824	449	1120
756-1200-1-0400501	1200	700	630	269	275	855	743	956	986	993	581	1683
756-1400-1-0400501	1400	700	710	333	339	970	843	1119	1182	1189	606	2477
756-1500-1-0400501	1500	700	750	363	369	1070	913	1219	1274	1281	606	3006
756-1600-1-0400501	1600	700	790	390	396	1145	965	1294	1359	1366	606	3473
756-1800-1-0400501	1800	700	870	448	454	1220	1065	1398	1540	1547	831	4363
756-2000-1-0400501	2000	700	950	521	527	1382	1180	1560	1753	1760	866	6035

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93